

Offert

Här är din offert ifrån Skandinaviska Områdesskydd, tillsammans med övrig information som kan vara bra att känna till. Din offert är giltig i 30 dagar om inget annat avtalats.

Skandinaviska Områdesskydd erbjuder ett stort urval av områdesskydd: allt ifrån enklare inhägnader till totalskydd med säkerhetsklass 3.

Vi lämnar alltid fem års garanti på material och montage utförda av oss, samt minst två års garanti på elkomponenter.



Offert



Offertdatum 2020-01-07
Kundnr K11233
Offertnr 2436

Fakturaadress Staffan Frondell

142 722,21
Mervärdesskatt tillkommer
Giltig tom 2020-02-06
Betaltvillkor 10 dagar från fakturadatum

Leveransadress Muskö

Telefon

Er referens	Håkan Gullberg	Vår referens	Patrik Nyström
Ert ref nr		Dröjsmålsränta	24,00 %
Leveransvillkor		Telefon	070 5266500
Leveranssätt		e-post	staffan.frondell@gmail.com

Artnr	Benämning	Antal	Enh	à-pris	Rabatt	Summa
BOM04-004	Bom Rapid 4m	2	Styck	18 248,41	15,0 %	31 022,30
tau0016	Ledlist bomrör <4m	2	Styck	730,68	15,0 %	1 242,16
tau0016-01	Gummilist 4m	2	Styck	530,19	15,0 %	901,32
tau0003	Batteribackup 12V, 7Ah	2	Styck	512,37	15,0 %	871,03
Flex002	FlexyGate GSM-modul	2	Styck	7 418,17	15,0 %	12 610,89
Flex004	Kortläsare/kod inkl. exp.kort - MIFARE	4	Styck	4 658,21	15,0 %	15 837,91
PAS04-004	Proxibricka - MIFARE, pris per styck	200	Styck	63,79	25,0 %	9 568,50
flex003	Telematikkort Telia (faktureras årsvis)	24	månad	129,00		3 096,00
Flex005	Startkostnad Telematikkort	2	Styck	109,00		218,00
CDVI006	Kodlåsstolpe mono, ink montage	2	Styck	7 942,44		15 884,88
MM00-32	Montage samt installation Rapid	2	Styck	11 566,51		23 133,02
MM00-34	Installation styrning	1	Styck	4 316,95		4 316,95
MM00-48	Kabelrör, kabeldragning	30	löpmeter	500,56		15 016,80
MM00-49	Elinstallation vid grind, elektriker	1	Styck	2 961,65		2 961,65
230v 10A ska finnas framdraget till bommarna.						
Deltotal						136 681,41
serv009	RBLO-X BAS serviceavtal 2st bommar	1	Styck	6 040,80		6 040,80

Företag innehar entreprenadsförsäkring



Forts...



Offertdatum 2020-01-07
Kundnr K11233
Offertnr 2436

Fakturaadress Staffan Frondell

142 722,21
Mervärdesskatt tillkommer
Giltig tom 2020-02-06
Betaltvillkor 10 dagar från fakturadatum

Leveransadress Muskö

Telefon

Er referens	Håkan Gullberg	Vår referens	Patrik Nyström
Ert ref nr		Dröjsmålsränta	24,00 %
Leveransvillkor		Telefon	070 5266500
Leveranssätt		e-post	staffan.frondell@gmail.com

Artnr	Benämning	Antal	Enh	à-pris	Rabatt	Summa
-------	-----------	-------	-----	--------	--------	-------

Serviceavtal RBLO-X BAS

Serviceavtalet innefattar årlig översyn av nedanstående:

Allmän översyn av utrustning och funktioner.

Omprogrammering av styrenhet.

Balansering av bom.

Justering av bomfjädrar.

Smörjning av rörliga delar.

Reparation av bom vid tecknande av RBLO-X BAS serviceavtal:

20% rabatt på samtliga reservdelar.

20% rabatt på utfört arbete. (Ordinariepris 725kr/h)

Reparation sker inom 5 arbetsdagar.

Avtalsperiod:

Avtalet gäller från beställningsdagen och 12 månader framåt.

Avtalet förnyas automatiskt efter perioden.

Företag innehar entreprenadsförsäkring



Forts...



Offertdatum 2020-01-07
Kundnr K11233
Offertnr 2436

Fakturaadress Staffan Frondell

Totalt SEK 142 722,21
Mervärdesskatt tillkommer
Giltig tom 2020-02-06
Betalningsvillkor 10 dagar från fakturadatum

Leveransadress Muskö

Telefon

Er referens Håkan Gullberg
Ert ref nr
Leveransvillkor
Leveranssätt

Vår referens Patrik Nyström
Dröjsmålsränta 24,00 %
Telefon 070 5266500
e-post staffan.frondell@gmail.com

Artnr	Benämning	Antal	Enh	å-pris	Rabatt	Summa
-------	-----------	-------	-----	--------	--------	-------

Övriga villkor:
Samtliga priser anges exklusive moms.
Fakturerings sker 1 gång årligen.

Deltotal 6 040,80

Företag innehar entreprenadsförsäkring



	Netto	142 722,21
Moms %	Momsunderlag	Moms
25%	142 722,21	35 680,55
	Moms kr	35 680,55
	Öresavr	

Totalt 178 403,00

Montagevillkor

Utsättning

Beställare ansvarar för utsättning av ändar, hörn samt grindar. Även höjd- och brytpunkter ska tydligt markeras innan påbörjat arbete. Stängsellinjen ska vara framkomlig och röjd från sly, buskar och annat som påverkar montaget. I de fall där mark intill stängsellinjen ska asfalteras ska denna information lämnas i god tid innan montagestart. Elledningar samt andra kablar i och ovan mark åligger ovillkorligen Beställaren att tydligt märka ut innan montage kan påbörjas.

Skandinaviska Områdesskydd ansvarar INTE för felutsatta markeringar.

Angränsande fastigheter

Grannar / angränsande fastigheter ska ovillkorligen vara informerade om att arbete i tomtgräns skall genomföras.

Schaktning, gjutning, undertätning och återställning

Vid schaktning av hål ingår EJ borttagning eller flytt av schakthögar om annat inte avtalats skriftligen innan schaktning påbörjats. All gjutning görs enligt SSEFs standard. Justeringar efter eventuell tjälskjutning ingår EJ i montagegarantin. Undertätning ingår EJ som standard om annat inte avtalats skriftligen. Återställande av gräs, jord och asfaltsytor ingår EJ.

Tillkommande arbete

Vid förekomst av berg som EJ räknats med i grundoffert tillkommer arbete för bergborrning, åtgång av bergdubb debiteras löpande. I fall där markförhållanden kräver pappror debiteras dessa extra enligt åtgång. Exempel på detta är vattensjuk mark, dikeskant eller sluttning.

Ändringar i uppdraget

Eventuella ändringar av offererat montage ska tillkännages innan montagestart. Ändringar i utförande under pågående arbete debiteras enligt material, tidsåtgång och förekommande transporter. Alla tillkommande frakter, maskiner samt resekostnader åligger beställare att betala.

Stillestånd eller avbrott i arbete pga beställare eller yttre omständigheter som EJ meddelats i tid innan påbörjat arbete debiteras extra enligt stillastående arbete. Vid tidsförskjutning av arbete överenskommes senare startdatum gemensamt mellan Beställare och montageledare.

Dataskyddspolicy

Vi värnar om den personliga integriteten, och våra kunder ska känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi behandlar ett minimum av personuppgifter, och bara för att kunna fullfölja det avtal som ett köp eller en förfrågan hos oss innebär.

Vår dataskyddspolicy finns i sin helhet på www.skandinaviska.nu.

Leveransvillkor

- Leveransvillkor enligt AB04 eller angiven entreprenadform. Frakt ingår om ej annat angivits i offerten samt orderbekräftelsen / skriftliga avtalet.
- Vi lämnar 2-5 års produktgaranti samt 5 års montagegaranti. 2 års garanti gäller för elkomponenter (kan förlängas mot serviceavtal).
- Vi tar bort allt gammalt material som blir över efter montage, dock EJ schakthögar.
- Leveranstid enligt överenskommelse med montageledaren.

Betalningsvillkor

- Privatpersoner 10 dagar från fakturadatum.
- Företag 30 dagar från fakturadatum.
- Faktura skickas efter avslutat arbete. Arbeten som av beställaren avbrutits eller tidsförskjutits faktureras omgående enligt utfört arbete för period till avbrott eller tidsförskjutning.
- Vid försenad betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt ränta. Vid utebliven betalning efter påminnelse lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten.
- Reklamationer gällande levererat material eller montage ska göras senast 8 dagar efter avslutat arbete/leverans.
- Offerten är giltig i 30 dagar.



Med vänlig hälsning
Skandinaviska Områdesskydd AB

Patrik Nyström
patrik.nystrom@skandinaviska.nu



Automatisk bom Rapid

Rapid - sveriges snabbaste bom?

Rapid är en snabböppnande automatisk vägbom som är idealisk att använda på högt trafikerade infarter där köbildning lätt uppstår.

Bommen har en lägsta öppningstid på 1,9 sekunder vilket förhindrar att passagen blir en flaskhals om det är mycket trafik.

Utförande

Bommen levereras komplett med bomhus (Grafit/lackat), integrerat styrskåp, bomrör i aluminium, 2 st. fotoceller samt mottagarklyka. Kontrollenheten är placerad i toppen av bommen vilket gör att det är enkelt att installera och utföra service arbeten på bommen. Redan vid leveransen är kontrollenheten redan ansluten till motorn vilket gör hela installationsarbetet väldigt enkelt.

Driften kan garanteras till och med vid strömavbrott tack vare möjligheten att välja till batteridrift som tar över vid strömbortfall.

Teknisk specifikation:

- >> Eldata:
230V/50-60Hz 3,5A 1400rpm
- >> Dragkraft:
46 Nm
- >> Livslängd motor:
1 miljon cykler
- >> Max cykler per dygn:
500 st
- >> Vikt:
47 kg
- >> Bomlängd:
1-4 m
- >> Material:
Skåp i lackerat stål, bomrör ALU

>> 2 års garanti på all elektronik.
5 års garanti med serviceavtal.

>> Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

>> Kan utrustas med all typ av styrning, t ex telefon, radio, kodlås och kortläsare.

>> Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



Montage

När vi levererar bommen tillsammans med styrningen hjälper vi till med inkopplingen av elektroniken. Det enda som återstår när bommen levereras är att förankra den på fundamentet, montera dit mottagarklykan och ansluta elen. Tryck på knappen och bommen är igång och redo att användas!

Komplettera

Alla typer av styrenheter går att koppla till Rapid, och du väljer själv om öppning ska ske via fjärrkontroll, tidur, kodläsare eller via annat passagesystem. Rapid kan kompletteras med ett stort urval av tilläggsprodukter för att passa alla ändamål och behov.





FlexyKeyGATE

- Lås upp grindar, bommar och dörrar.
- Styr via uppringning eller app.
- Administration via webb.
- Behörigheter och veckokalendrar.
- Inställningarna kan ändras på distans
- Enkel att installera
- IP-67 klassad kapsling.
- Förberedd för RFID-läsare
- Uppkoppling via gsm/wi-fi/ethernet
- Förberedd för trådlösa lås
- Möjlighet att utöka antal utgångar
- Kompatibel med ID06 samt SSG
- Stöder "FlexyPay"

Med FlexyKeyGATE och en mobiltelefon kan du enkelt öppna/stänga och få larm från bommar, grindar, portar och dörrar. Du slipper hanteringen av nycklar och passerkort. Du kan du agera på distans vilket är både smidigt och sparar tid.

Endast behöriga användare kan styra enheten, administrering via web.

FlexyKeyGATE levereras i en IP67 klassad kapsling med transparent lock. Alla anslutningar har jackbara (delbara) plintar. Simkort i microformat.



TEKNISK DATA:

INGÅNGAR:

Två programmerbara ingångar med inställbar larmtid. Avsedda för potentialfri slutning eller brytning t.ex. från ett relä eller brytare. Ingångarna har ett inbyggt pulsräkneverk med SO-standard, som exempelvis kan användas för mätning av el, vatten eller värme.

TEMPERATURINGÅNGAR:

Upp till 3 st. digitala temperaturgivare av typen 1-Wire Dallas DS1820 kan anslutas. Högt och lågt larm kan ställas in på varje givare med möjlighet att styra reläutgång. 1 st. analog, inbyggd, tempgivare.

UTGÅNGAR:

Två växlande potentialfria reläutgångar med programmerbar funktion. Max belastning 30V AC/DC, 0.25 A. Vid inkoppling av kontaktor, max tillslagseffekt 60VA.

MATNINGSSPÄNNING:

10-30 VDC. Min 500 mAh.

STRÖMFÖRBRUKNING:

Vid 12 Volts matningsspänning: max medelförbrukning 0,08A i uppkopplat läge ca. 0,02A i viloläge.

GSM-KOMMUNIKATION:

GSM-modul, dualband, 900/1800 Mhz.

KOMMUNIKATION:

Två RS485 anslutningar för expansionskort och/eller Salto Systems trådlösa produktportfölj "Sallis".
En RS232-anslutning för Wifi/Ethernetmodul.

MINNE:

Alla inställningar lagras i ett ickeflyktigt minne som behåller lagrad information vid elavbrott.

TEMPERATUR:

-30 °C – +50°C